

ខ្ញុំដល់ពេលអស់រដូវហើយ តើខ្ញុំនៅតែត្រូវធ្វើតេស្ត ផែបស្បៀប?

ពិតមែនហើយ អ្នកនៅតែធ្វើតេស្ត ពីព្រោះគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតមហារីក កស្សន្ទមានកាន់តែខ្លាំង នៅពេលអ្នកមានអាយុកាន់តែច្រើន។ ប្រសិនបើអ្នក ធ្លាប់បានរួមភេទ ទោះបីជាមួយដៃគូតែមួយក៏ដោយ នេះគឺជាការសំខាន់ ដែលអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តផែបស្បៀបបានរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង ទោះបីជាអ្នកអស់ រដូវក៏ដោយ។

ខ្ញុំសំគាល់ឃើញមានធ្លាក់ឈាមមិនប្រក្រតី (មិនធម្មតា) ខ្លះៗ

ប្រសិនបើអ្នកមានធ្លាក់ឈាម ឬមានធ្លាក់វិសាលភាពមិនធម្មតាណាមួយ ចេញពីយោនី សូមទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកជាបន្ទាន់។

ខ្ញុំមិនចាំថាពេលណាដែលខ្ញុំ បានធ្វើតេស្តផែបស្បៀប ចុងក្រោយ

វេជ្ជបណ្ឌិត ឬមន្ទីរមើលថែសុខភាពរបស់អ្នក ប្រហែលជាមានប្រព័ន្ធសំរាប់ រំលឹកប្រាប់អ្នកអំពីពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តផែបស្បៀបបន្ទាប់។ នៅតាម រដ្ឋ ឬដែនដីមួយៗ គេមានរបៀបកត់ចូលបញ្ជីនូវលទ្ធផលនៃតេស្តផែប ស្បៀបរបស់អ្នក។ គេនឹងផ្ញើលិខិតរំលឹកទៅអ្នក ប្រសិនបើវាហួសថ្ងៃកំណត់ សំរាប់ការធ្វើតេស្តផែបស្បៀបបន្ទាប់របស់អ្នក ឬដើម្បីតាមដានព្យាបាលបន្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឲ្យគេកត់ព័ត៌មានចូលក្នុងបញ្ជី ឬឲ្យគេផ្ញើលិខិតរំលឹក ប្រាប់អ្នកទេ សូមនិយាយប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំអាចធ្វើតេស្តផែបស្បៀបរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងណា?

អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបមួយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក គិលានុបដ្ឋាក ឬ មន្ទីរគំរោងគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ អ្នកអាចស្នើសុំវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិ លានុបដ្ឋាកស្រ្តីធ្វើផែបស្បៀបអ្នកក៏បានដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានអ្នកបក ប្រែភាសា សូមនិយាយប្រាប់អំពីការនេះនៅពេលអ្នករៀបចំការណាត់ជួប។ អ្នកក៏អាចនាំយកមិត្តភ័ក្ត្រ ឬសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់មកជាមួយអ្នកក៏បាន ដែរ ប្រសិនបើអ្នកចង់។

ខ្ញុំបានឮសូរអំពីថ្នាំចាក់ដែលអាចបង្ការរោគមហារីក កស្សន្ទ

ពិតមែនហើយ មានថ្នាំចាក់មួយដែលអាចបង្ការមេរោគប្រភេទ HPV ដែល បណ្តាលឲ្យកើតករណីនៃរោគមហារីកកស្សន្ទភាគច្រើន។ ថ្នាំចាក់នេះបាន

ទទួលការអនុញ្ញាតយល់ព្រមព្រមទាំង ដាក់ក្នុងប្រទេសស្ត្រាលីស៊ីរ៉ាប៊ីស្ត្រីទាំង ឡាយដែលមានអាយុចន្លោះ១៦ ឆ្នាំ និង២៦ឆ្នាំ។

ថ្នាំចាក់ HPV មានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្រោមកម្មវិធីជាតិលើការចាក់ ថ្នាំបង្ការរោគ។

ការចាក់ថ្នាំនេះគឺល្អប្រសើរសំរាប់ចាក់ឲ្យមនុស្សវ័យក្មេង មុនគេចាប់ផ្តើមរួម ភេទ។ ថ្នាំចាក់នេះផ្តល់ជូនដើម្បីការពាររោគមហារីកកស្សន្ទ ក្នុងចំណោមស្ត្រី ជំនាន់ក្រោយៗ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុចន្លោះ១២ឆ្នាំ និង២៦ឆ្នាំ ឬប្រសិនបើ អ្នកមានកូនស្រីដែលមានអាយុចន្លោះ១២ឆ្នាំ និង២៦ឆ្នាំ សូមនិយាយប្រាប់វេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកអំពីការចាក់ថ្នាំនេះ។

ការធ្វើតេស្តផែបស្បៀបបានទៀងទាត់នៅតែជាការចាំបាច់ដែល ដ្បិតអ៊ីការចាក់ ថ្នាំនឹងជួយបង្ការប្រភេទខ្លះនៃវីរុស HPV ដែលបណ្តាលឲ្យកើតរោគមហា រីកកស្សន្ទ។

ការធ្វើតេស្តផែបស្បៀបបានទៀងទាត់ នៅតែជាការចាំបាច់ដែល ដ្បិតអ៊ីការចាក់ថ្នាំ មិនជួយការពារក្រប៉ូទាំងប្រភេទនៃវីរុស HPV ដែលអាចបណ្តាលឲ្យកើតរោគមហារីកកស្សន្ទឡើយ។

ដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានច្រើនថែមទៀតស្តីអំពី HPV និងការចាក់ថ្នាំដែលមាន នៅក្រោមកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគស្ត្រាលីស៊ីរ៉ាប៊ី សូមមើលវិបសាយ www.immunise.health.gov.au

វិធីការពារប្រសើរជាងគេដើម្បីទប់ទល់ការពារនឹងរោគមហារីក កស្សន្ទ គឺត្រូវធ្វើតេស្តផែបស្បៀបបានរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង។

ដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានច្រើនថែមទៀតស្តីអំពីការធ្វើតេស្តផែបស្បៀប ឬប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់រក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នកឲ្យបានទាន់ពេល យូរក៏ចេញនូវព័ត៌មានរបស់អ្នក ចេញពីបញ្ជីធ្វើតេស្តផែបស្បៀបនៅក្នុង រដ្ឋ ឬដែនដីរបស់អ្នក សូមទូរស័ព្ទលេខ **13 15 56** (ដោយអស់ថ្លៃ ទូរស័ព្ទដំបូងក្នុងតំបន់)។

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេស សូមទូរស័ព្ទ ទៅកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រែភាសាអត់ធានា និងភាសានិយាយដើម្បីសុំជំនួយលេខ **13 14 50**។ ថ្លៃប្រើទូរស័ព្ទនេះអស់តម្លៃដូចថ្លៃប្រើទូរស័ព្ទក្នុងតំបន់។

អ្នកក៏អាចបើកមើលវិបសាយរបស់យើងបានដែរ នៅត្រង់កន្លែង www.cancerscreening.gov.au



តើអ្នកបានធ្វើតេស្តផែបស្បៀប (ការធ្វើតេស្តនៃកមើល កស្សន្ទ) ចុងក្រោយ នៅពេលណា?

គេអាចបង្ការរោគមហារីកកស្សន្ទភាគច្រើន ប្រសិនបើស្ត្រីម្នាក់ៗបានធ្វើតេស្តផែបស្បៀប រៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង


National Cervical Screening Program
A joint Australian, State and Territory Government Initiative

តើផែបស្បៀជាអ្វី?

ផែបស្បៀគឺជាការធ្វើតេស្តដើម្បីរកមើលកម្រិតនៃស្រទាប់ស្រពិចស្រពិលរបស់អ្នកក្នុងប្រាក់ដង្កូវ។ វាអាចស្រាវជ្រាវបានសុខភាពល្អ។ កម្រិតរបស់អ្នកគឺជាមាត់ប្រកនៃស្រទាប់ ហើយវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើយោងរបស់អ្នក (សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះ)។

ការធ្វើតេស្តផែបស្បៀត្រូវការពេលវេលាតែពីរ ឬបីនាទីប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនធ្វើឲ្យឈឺចាប់អ្វីទេ។

ការធ្វើតេស្តផែបស្បៀរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង គឺជារឺធម្មតាបំផុតដើម្បីបង្ការនូវការកើតមាននៃរោគមហារីកកម្រិត។



ហេតុអ្វីបានជាធ្វើតេស្តផែបស្បៀ?

តេស្តផែបស្បៀអាចបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសញ្ញាដំបូងជាមុន ពីរោគមហារីកកម្រិត។ ជួនកាលកោសិកាតូចៗនៃកស្បូនចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរពីសុខភាពល្អទៅសុខភាពមិនល្អ (ភាពមិនប្រក្រតី)។ តេស្តផែបស្បៀអាចរកឃើញនូវកោសិកាមិនប្រក្រតី មុននឹងវាក្លាយទៅជារោគមហារីក។

តើអ្វីបណ្តាលឲ្យកើតរោគមហារីកកម្រិត?

មេរោគដែលមានវិញ្ញាណប្រភេទ HPV (human papillomavirus) ដែលបណ្តាលឲ្យកើតរោគមហារីកកម្រិតភាគច្រើន។ មានប្រភេទនៃវិញ្ញាណប្រភេទ HPV ច្រើនជាង១០០ខុសៗគ្នា។ មានប្រភេទពីរនៃវិញ្ញាណប្រភេទវិញ្ញាណប្រភេទទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថា បណ្តាលឲ្យកើតករណីនៃរោគមហារីកកម្រិតភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសស្រ្តាលី។

HPV កើតមានជាទូទៅណាស់។ ស្ត្រីភាគច្រើន (មានជនភ្នំ ក្នុងចំណោម៥នាក់) នឹងកើត HPV ក្នុងពេលមួយក្នុងជីវិតរបស់គេ។ នរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់បានរួមភេទ នោះគេអាចកើត HPV។

នៅក្នុងករណីភាគច្រើន HPV អាចជាបាត់ដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលពីរ ឬបី

ឆ្នាំ។ ជួនកាលវាយិទាសនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងដងខ្លួនរបស់អ្នកយូរជាងនេះ ហើយអាចបណ្តាលឲ្យកើតរោគមហារីកកម្រិត។ ធម្មតាការនេះត្រូវប្រើពេលវេលាជាងនេះ - ប្រហែលជា១០ឆ្នាំ។

ការធ្វើតេស្តផែបស្បៀរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង អាចរកឃើញកោសិកាផ្លាស់ប្តូរណាមួយដែលបណ្តាលឲ្យកើត HPV មុននឹងវាក្លាយទៅជារោគមហារីក។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក គឺលាភបណ្ឌិត ឬបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពអាចជួយបានច្បាស់ប្រាកដជាសុខភាពរបស់អ្នកត្រូវបានគេពិនិត្យឃើញ ហើយថាអ្នកបានទទួលការព្យាបាល ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ ដើម្បីឲ្យអ្នកនៅតែមានសុខភាពល្អដដែល។


តើនរណាខ្លះត្រូវការធ្វើតេស្តផែបស្បៀ?

គ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានអាយុក្នុងចន្លោះ១៨ឆ្នាំ ទៅ១០ឆ្នាំដែលធ្លាប់បានរួមភេទ គួរធ្វើតេស្តផែបស្បៀរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង។ ទោះបីជាអ្នកបានរួមភេទជាមួយតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ អ្នកក៏គួរធ្វើតេស្តផែបស្បៀរៀងរាល់ឆ្នាំ។

ចុះប្រសិនបើខ្ញុំបានកាត់ស្បូនចេញរួចហើយ?

អ្នកប្រហែលជានៅតែធ្វើតេស្តផែបស្បៀដដែល ដោយយោងទៅលើប្រភេទនៃការកាត់យកស្បូនចេញដែលអ្នកបានធ្វើ។ សូមពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក គឺលាភបណ្ឌិត ឬបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពអំពីរឺធម្មតាបំផុតរបស់អ្នក។

តើធ្វើតេស្តផែបស្បៀដោយរបៀបណា?



គេធ្វើដូចតទៅនេះ....

ជាដំបូង វេជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់អ្នកឲ្យដោះសំលៀកបំពាក់ចេញចាប់ពីចង្កេះចុះក្រោម ហើយឲ្យដេកផ្លាស់ ដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យមើល។ អ្នកអាចស្នើសុំឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតស្ត្រីធ្វើការពិនិត្យនេះបាន។ បន្ទាប់មក វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងប្រើគ្រឿងប្រដាប់ពេទ្យម្យ៉ាងហៅថា ស្លេយ្យូរូម (ឧបករណ៍ពេទ្យ) វែកយោងរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យគេអាចមើល ឃើញកស្បូនរបស់អ្នកដោយងាយស្រួល។

គេប្រើកូនប្រាស ឬប្រដាប់សំរាប់វែកមើល (បន្ទះជ័រ ឬលើតូច) មួយដើម្បីកៀរយ៉ាងស្រាលៗ យកកោសិកាខ្លះចេញពីកស្បូនរបស់អ្នក។ គេដាក់កោសិកាទាំងនេះនៅលើប្រដាប់បន្ទះកញ្ចក់មួយ ហើយធ្វើទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដែលនៅទីនោះគេពិនិត្យមើលកោសិកាទាំងនោះតាមអតិសុខមទស្សន៍។

តើវាអាចម្នាក់ដូចម្តេចដែរ?

ជួនកាលការធ្វើតេស្តផែបស្បៀអាចមានការម្នាក់ខ្លាស់រៀង។ ចូរចងចាំថា ចំពោះជនដែលបំពេញកិច្ចការផែបស្បៀនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់គេប៉ុណ្ណោះ ហើយគេមិនខ្លាស់រៀងអ្វីឡើយ។

ទម្រង់ការនេះអាចមានការម្នាក់មិនស្រួលបន្តិច ក៏ប៉ុន្តែវាមិនគួរឲ្យឈឺចាប់ឡើយ។ ប្រសិនបើឈឺចាប់ សូមអ្នកនិយាយប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក គឺលាភបណ្ឌិត ឬបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពឲ្យបានភ្លាមៗ។

ចុះចំណែកលទ្ធផលនោះវាយ៉ាងណាដែរ?

នៅពេលអ្នកធ្វើតេស្តផែបស្បៀ នេះគឺជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកថា តើពេលណា និងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកបានដឹងអំពីលទ្ធផល។

លទ្ធផលភាគច្រើន មានភាពធម្មតាទេ

ចុះប្រសិនបើលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំមានភាពមិនប្រក្រតីវិញ?

ប្រសិនបើលទ្ធផលរបស់អ្នកមិនមានភាពប្រក្រតីទេ នេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកមានរោគមហារីកឡើយ។ ជាញឹកញយណាស់ ប្រហែលជាមានន័យថាអ្នកមានការរោគសាមញ្ញមួយដូចជាដំបៅ ដែលអាចនឹងជាស្រឡះដោយខ្លួនវា។

ជួនកាលស្ត្រីអាចត្រូវការធ្វើតេស្តផែបស្បៀឲ្យបានញឹកញាប់ជាងធម្មតា។ ប្រភេទនៃកោសិកាមិនប្រក្រតីខ្លះ អាចត្រូវការព្យាបាលដោយគ្រូពេទ្យដទៃទៀត។ សូមឲ្យប្រាកដថា អ្នកនិយាយទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក គឺលាភបណ្ឌិត ឬបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពអំពីរឺធម្មតាមួយដែលប្រសើរជាងគេសំរាប់អ្នក។